



高品质空气净化治理服务商

JUST FOR CLEAN AIR

浙江蔚洁环保科技有限公司



中 科 蔚 洁

公司简介



Company Profile

中科蔚洁总部位于浙江杭州，注册资本 1000 万，全国拥有 100 多家服务网点。是一家由政府专项资金补贴扶持的“互联网+”大健康产业的高科技公司，专注于环保新材料与智能环保产品的研发与销售。目前已经与浙江省检验检疫科学技术研究院达成技术合作，携手致力于室内空气污染综合解决服务。




公司资质

Corporate qualifications



公司荣誉

Company honours





产品介绍

PRODUCT
INTRODUCTION

A

红外短波激发仪



- 利用红外短波的穿透性强及具备自激发的热效应特点，持续深层激发污染源头甲醛、苯、TVOC 的释放，且激发过程为物理过程，天然无污染。

B

纳米光触媒



- 可见光纳米触媒，是一种采用纯天然矿物成分的无色透明、无味、完全无机、无毒的液体。
- 专门分解去除甲醛、苯、TVOC 等引起室内空气污染的有害物质。
- 标准程序施工，安全环保，无二次污染，施工完成后，3-7 日即可入住。

C

苯醛清除酶



- 本品由天然植物研制而成，经过催化聚合反应，将甲醛转化为一种稳定的高分子聚合物，高效清除甲醛。
- 本品内含有纯天然植物提取物质，不含有机溶剂、无毒无害、无致癌物质，本品及生成物对人体和宠物无害，无二次污染。
- 专用于装修完工后清除甲醛，清除装修材料及家具中的甲醛。

D

异味清除酶



- 本产品主要是利用从纯天然玉米中提取的多苷类活性物质，运用最新生物技术合成。
- 具有强吸附和不易挥发的特性，使空气中挥发性有机物吸附而沉降下来，从而降低空气中 TVOC 的含量。
- 经过治理后室内 TVOC 的含量达到室内空气质量国家标准，适用于空气中 TVOC 超标场所。

E

油漆除味剂



- 本产品为高分子化合物，能有效吸附分解油漆异味分子，使用后能大幅度降低室内油漆异味。
- 产品本身安全，无毒，反应生成物为稳定性极高的固体树脂，不产生二次污染。
- 专用于装修完工后清除甲醛，清除装修材料及家具中的甲醛。

F


室内装修污染治理机



- 能迅速分解装修污染气体、去除异味；迅速除掉装修材料释放出的甲醛、苯、甲苯、氨气等各种有害气体及其异味，如空气中的烟味、腥味、臭味等异味，并能同时杀灭空气中的细菌。
- 悬浮在空气中的微细灰尘都带正电，负离子能消除静电，吸引聚集悬浮的微细灰尘降落地面，净化空气促使正负离子趋向平衡，达到迅速净化室内空气的作用。

服务流程 Service Process


(项目周期为 7-10 天)



红外短波激发原理 Short wave infrared



自然释放



激发后效果


利用红外短波穿透性强和自激发热效应的物理特征，促进板材及装饰材料深层污染物的释放（相当于自然挥发一年的效果）。

纳米渗透分解原理

Nano penetration



自然释放




渗透分解

纳米级别的分解因子吸收渗透至污染源内部，主动分解甲醛等有毒有害物质，生成物安全无污染。

光催化原理

Photocatalytic principle



自然释放

光催化后效果

施工后，污染源表面形成一层透明无色网状光触媒材料。在可见光照射作用下，产生活性自由氢氧基和活性氧等具有氧化能力的光生活性基团。这些基团能够强效分解源源不断释放的甲醛等有毒有害物质。



施工流程

SERVICE PROCESS

A

施工前



- 清空所有抽屉、柜子内物品并妥善保管；
- 做好地面、柜子内外部、家具表面的细致清洁，确保无尘；
- 已使用场所，可把所有物品清理打包放在桌面、大理石地面上；
- 打开门窗并等待施工团队进场施工。

B

施工中



- 采用进口红外短波激发仪,对部分重污染源进行理,激发甲醛释放,减少空间内甲醛总量。

(此项为促进甲醛等污染物释放)

- 采用异味清除酶针对地毯、窗帘、壁纸、乳胶等表面,着重处理。

(此项为针对性分解苯系物、TVOC)

C

施工中



- 采用苯醛溶解酶针对室内所有甲醛释源（所有的家具外部、墙面、地面、天花板、座椅、沙发等）进行全面处理。
（此项为全面分解甲醛等污染物）
- 采用纳米光触媒对墙面、地板、家具外表，进行雾化覆盖治理，形成长效催化效果。
（此项保证治理后效果的持久性）
- 采用油漆除味剂对油漆制品表面，进行针对性治理淡化油漆气味。
（此项可降低苯系物含量）

D

施工中



- 采用皮革除味剂对皮革塑料制品表面，进行针对性治理 淡化皮革塑胶气味。
(此项可减少刺激性气味)
- 采用室内空气治理机，产生空间负离子。
(深层强化、效果更明显)
- 对治理后的空间进行空气净化器的摆放 设计，以及绿植的放置空间设计，更进一步优化空气质量。
(辅助改善、进一步优化)

E

施工后



- 施工完继续打开门窗，保持现场通风对流；
- 48 小时内不可对处理表面进行清洁处理；
- 5-7 天左右安排复测。

技术标准
TECHNICAL
STANDARDS

室内空气质量标准要求
Indoor air quality standard requirements

污染物项目	GB/T 18883-2002 要求	GB 50325-2010	
		I 类建筑	II 类建筑
甲醛 (mg/m ³)	≤ 0.10	≤ 0.08	≤ 0.10
苯 (mg/m ³)	≤ 0.11	≤ 0.09	≤ 0.09
甲苯 (mg/m ³)	≤ 0.20	—	—
二甲苯 (mg/m ³)	≤ 0.20	—	—
TVOC (mg/m ³)	≤ 0.60	≤ 0.50	≤ 0.60
备注：I类民用建筑工程：住宅、医院、学校、幼儿园、教室、养老所等 II类民用建筑工程：办公楼、商店、餐厅、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、理发店、超市等			

行业优势

Industry advantage

德系工艺

业内首创标准工时（STANDARD TIME）、标准用量（STANDARD DOSAGE）施工工艺。透明严谨，全方位保证服务质量。

信用认证

荣获中国企业评估管理委员会 AAA 级信用企业，查询网址 WWW.CEEC-CHINA.ORG

技术背景

与浙江省检验检疫科学技术研究院达成技术合作，具备强大的实验能力和研发能力。

重点专利

多项研究成果已获批准国家专利，专利号：2017201138821（光触媒），专利号：2017201105546（除醛型空气净化器），查询网址 WWW.SIPO.GOV.CN

服务承诺

Service commitment



产品无毒无害

STSD 德系工艺

治理后 7 天安全入住

质保最长 10 年

支持第三方权威机构验收

无效全额退款

合作品牌

Cooperation brand

(排名不分先后)



案例展示 – 部分
CASE SHOWS

项目名称：毛泽东视察小营巷纪念馆

项目面积：4000 m²



检测项目	甲醛	苯	TVOC	客户评价
标准值 (mg/m³)	≤ 0.1	≤ 0.11	≤ 0.6	达到《室内空气质量标准》GB50325-2002 所规定的数值，为迎接国务院刘延东总理的视察做好了充分的准备，也得到上城区政府领导的一致认可。
治理前数据 (mg/m³)	0.352	0.054	0.682	
治理后数据 (mg/m³)	0.061	0.013	0.377	
下降百分比	82.67%	75.92%	44.72%	

项目名称：汇孚集团

项目面积：20000 m²



检测项目	甲醛	苯	TVOC	客户评价
标准值 (mg/m ³)	≤ 0.1	≤ 0.11	≤ 0.6	达到《室内空气质量标准》GB50325-2002 所规定的数值，装修异味改善较明显，特别是多功能会议室。
治理前数据 (mg/m ³)	0.287	0.048	0.742	
治理后数据 (mg/m ³)	0.052	0.018	0.421	
下降百分比	81.88%	62.50%	43.26%	

项目名称：杭州园林设计院

项目面积：13000 m²



检测项目	甲醛	苯	TVOC	客户评价
标准值 (mg/m ³)	≤ 0.1	≤ 0.11	≤ 0.6	达到《室内空气质量标准》GB50325-2002 所规定的数值。特别是 11F 总裁层，硬装及软装多，使用材料较复杂，施工难度大，治理后装修异味改善较明显。
治理前数据 (mg/m ³)	0.312	0.045	0.654	
治理后数据 (mg/m ³)	0.055	0.016	0.328	
下降百分比	82.37%	64.44%	49.84%	

项目名称：万科玉泉

项目面积：200 m²



检测项目	甲醛	苯	TVOC	客户评价
标准值 (mg/m ³)	≤ 0.1	≤ 0.11	≤ 0.6	达到《室内空气质量标准》GB50325-2002 所规定的数值，装修异味改善较明显，特别是多功能会议室。
治理前数据 (mg/m ³)	0.189	0.071	0.791	
治理后数据 (mg/m ³)	0.054	0.026	0.469	
下降百分比	71.43%	63.38%	40.70%	



服务热线：400-8828-723

网 址：www.zhongkeweijie.com

公司地址：浙江省杭州市江干区红普路

禧福汇创意大厦 5 幢 10 楼